

OPERATIVE  
collection

**Flexa**

design: AZ Creations

**FLEXA è il nuovo traguardo delle sedute operative: estremamente confortevole, flessibile alle esigenze, colorata e divertente. Si adatta a spazi operativi moderni e creativi, senza rinunciare, nelle versioni black&white, all'eleganza che contraddistingue la Moving.**

**Il supporto a forma di Y bianco o nero è realizzato con tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e lo schienale disponibile in 7 colori è polipropilene in co-polimero ad alto modulo.**

Flexa is the new goal of the task chairs: extremely comfortable, flexible to your needs, colourful and funny. It can be used in operative modern areas without losing the distinguished elegance of a MOVING product in its black&white versions.

The Y shaped spine support in white or black colour is made of engineering polymer with high mechanic resistance while the backrest is available in 7 colours and it's made of polypropylene copolymer high modulus.

FLEXA est la ligne d'arrivée des sièges opératifs : extrêmement confortable, flexible, coloré et sympa. Il s'adapte à des espaces de travail modernes et créatifs, sans renoncer, dans les versions black&white, à l'élégance qui distingue les produits Moving.

Le soutien du dossier en forme de Y blanc ou noir est réalisé en polymère technique à haute résistance mécanique tandis que le dossier, disponible en 7 couleurs, est en copolymère à haut module.

FLEXA ist ein neues erreichtes Ziel in den Bürodrehstühlen. Sehr komfortabel, flexibel auf die Bedürfnisse, farbig und lustig. Dieses Modell ist geeignet für moderne und kreative Räume; die Version black&white präsentiert Eleganz typisch von Moving. Die Y-geformte Halterung, weiß oder schwarz, ist aus Technopolymere Kunststoff mit hoher mechanische Widerstandsfähigkeit. Die Rückenlehne welche in 7 Farben verfügbar ist, ist aus Polypropylen Hochmodul-Co-Polymer.





## Piece by Piece

# Flexa



## Flexa

Girevole, schienale in copolimero, sostegno y in polimero tecnico, supporto lombare reg. Supporto bianco o nero.

Swivel, copolimer backrest, Y shaped support in tecnopolimer, adj. Lumbar support. White or black support.

Pivotant, dossier en copolymère, soutiene en forme de polymère technique, soutien lombaire régl. Soutien blanc, soutien noir.

Drehbar, Polyp.-Copolymer Rückenlehne, Techno-Polymer Y geformte Rückenlehnehalter, verstellbare Lumbalstütze. Weiße Rückenlehnestütze, schwarze Rückenlehnestütze.

versions



Flexa



**Flexa**  
Graphite



**Flexa**  
Anis



**Flexa**  
Apricot



**Flexa**  
Graphite

**Flexa**  
Mint



# Flexa

Upholstered



# Flexa


Upholstered





## technical data

## mechanism



Meccanismo SynchronPlus+ con traslazione sedile  
*SynchroPlus+ mechanism with sliding seat device*  
 SynchroPlus+ avec translation d'assise  
*SynchroPlus+ Mechanik mit Schiebesitz*

## base



Base 5 razze poliamide nera  
*5-spoke black polyamide base*  
 Pièr. 5 branches polyam. noir  
*5-Stern schwarzes Polyamid Fußkreuz*





Base 5 razze design poliamide nera o bianca  
*5-spoke black or white polyamide design base*  
 Pièr. design 5 branches polyam. noir ou blanc  
*5-Stern schwarzes oder weisses Polyamid Design Fußkreuz*



Base 5 razze in alluminio lucida  
*5-spoke polished aluminium base*  
 Pièr. 5 branches alu poli  
*5-Stern Alu poliertes Fußkreuz*

## castors

backrest  
Medium

UNIT/PAK 1 - Kg 14,24 - m<sup>3</sup> 0,4

## 1. SCHIENALE:

Schienale in polipropilene ad alto modulo, a vista, o imbottita con spugna rivestita in tessuto, con supporto a forma di Y in poliamide con carica di fibra vetro, finitura nera o bianca, con supporto lombare integrato

## 2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo, rivestita in tessuto

## 3. MECCANISMO:

SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni

## 4. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera

## 5. BASE:

- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 700mm, finitura nero
- Base 5 razze in alluminio, Ø 700mm, finitura lucida
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero

## 6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

## 7. BRACCIOLI:

- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

- Bracciolo regolabile in tubo ellittico d'acciaio, 40x20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri, con top in poliamide, finitura nera

- Bracciolo regolabile in 4D in tubo ovale d'acciaio, 45x25mm, finitura cromata, con top in poliuretano morbido

## 1. BACKREST:

High modules Polypropylene backrest, optionally foam padded and fabric upholstery. Fiberglass reinforced polyamide Y shaped support. Black or white finishes, integrated lumbar support.

## 2. SEAT:

polypropylene seat, cold injected foam padded, fabric upholstery

## 3. MECHANISM:

SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

## 4. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, chromed finish
- Height adjustable, swivel, Black finish

## 5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 700 mm, black finish
- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 700 mm
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish

## 6. CASTORS:

Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

## 7. ARMREST:

- Black Polyamide adj.armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad

- White Polyamide adj.armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad

- Adj. Armrest, ellipt. Steel tube 40x20, chromed finish (15µm) or powder coated. Black polyamide pad.

- 4D ADJ. ARMREST, in oval steel tube 45x25mm, chromed finish, soft polyuretane pad



## 1. DOSSIER:

Dossier en polypropylène haute module, à vue ou rembourré de mousse et tapissé, avec soutien en forme de Y en polyamide renforcé en fibre de verre, finition blanc ou noir, avec soutien lombaire intégré

## 2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

## 3. MECANISME:

SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

## 4. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé
- Réglable en hauteur, pivotant, finition noir

## 5. PIÈTEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 700mm, finition noir
- Piètement 5 branches alu poli, Ø 700mm
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir

## 6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir

## 7. ACCUDOIR:

- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

- Accoudoir réglable en polyamide, finition blanc, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

- Accoudoir réglable en tube d'acier elliptique, 40x20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy, manchette en polyamide, finition noir

- Accoudoir réglable en 4D en tube ovale d'acier, 45x25mm, finition chromé, manchette en polyuréthane souple

## 1. RÜCKENLEHNE:

Rückenlehne aus Polypropylen mit hohem Elastizität Modul, alternativ aufgepolstert mit Schwamm und Stoffbezug. Y geformte Rückenlehnenhalter aus glasfaserverstärkten Polypropylen mit integrierte Lumbalstütze schwarz oder weiss.

## 2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

## 3. MECHANIK:

SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20° Rückenlehneigung, 8° Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen

## 4. GASFEDER:

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt
- Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

## 5. GESTELL:


- 5-stern glasfaserverstärktpolyamid Fußkreuz, Ø 700 mm, schwarz
- 5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 700 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm




ID 1111210341

# Flexa


## options




**XC018** - upholstered  
backrest




**XB018** - chromed 2D



**XB024** - chromed  
4D soft pad




**XB020** - 2D  
**XB021** - 3D



**XB022** - 2D soft pad  
**XB023** - 3D soft pad




**XB025** - chromed  
2D soft pad  
**XB084** - chromed  
3D soft pad



**XB082** - chromed 3D




**XB077** - white 2D  
**XB078** - white 3D



**XB079** - white 2D  
soft pad  
**XB080** - white 3D  
soft pad





**Flexa**  
Cantilever



**Flexa**

Fissa, schienale in copolimero, struttura in metallo.

Visitor, copolimer shell, metal structure.

Visiteur, dossier en copolymère, structure en métal.

Besucher, polyp.-copolymer rückenlehne, metallgestell.

versions

**Flexa**  
Cantilever



**Flexa**  
4-legs



**Flexa**  
4-legs castors



# Flexa

Cantilever




# Flexa

Cantilever





# Flexa




## technical data

### seat

sedile rotondo  
round seat  
assise arrondie  
Sitz rund

### options



XC019 - upholstered backrest

### base



Base a slitta cromata, vern. bianca o nera con braccioli  
Chromed cantilever, white or black painted base with arms  
Pièt. luge chromé, verni blanc ou noir avec accoudoirs  
Freischwinger Gestell verch., weiss oder schwarz pulverb. mit Arml



Base 4 gambe cromata, vern. bianca o nera  
4-legs chromed, white or black painted base  
Pièt. 4 pieds chromé, verni blanc ou noir  
4-Fuß Gestell verchromt, weiss oder schwarz pulverb



Base 4 gambe con ruote cromata, vern. bianca o nera  
4-legs chromed, white or black painted base, on castors  
Pièt. 4 pieds chromé, verni blanc ou noir, sur roulettes  
4-Fuß Gestell verchromt, mit Rollen, weiss oder schwarz pulverb

### feet/castors



### 1. SCHIENALE:

Schienale in poliamide con carica di fibra di vetro, finitura nera, o schienale in tubo d'acciaio integrato alla base, rivestito in rete

### 2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestito in tessuto

### 3. BASE:

- Base a slitta in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri
- Base 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 25mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

### 4. RUOTE/PIEDINI:

- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti, finitura nera
- Tappi antiribaltamento in poliamide, finitura nera
- Tappi in polipropilene, finitura nera

### 1. BACKREST:

Fiberglass reinforced polyamide backrest, black finish. Base integrated steel tube backrest, mesh upholstered

### 2. SEAT:

Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

### 3. BASE:

- Cantilever base, Ø 25mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated
- 4 Legs base, Ø 25 mm steel tube, chromed finish (15µm) or powder coated

### 4. CASTORS/FEET:

- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish
- Polyamide anti overturning plugs, black finish
- polypropylene plugs, black finish

### 1. DOSSIER:

Dossier en polyamide renforcé en fibre de verre, finition noir, en résille

### 2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée

### 3. PIÈTEMENT:

- Piètement luge en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy
- Piètement 4 pieds en tube d'acier Ø 25mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

### 4. ROULETTES/PATINS:

- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir
- Patins anti renversement en polyamide noir
- Patins en polypropylène, finition noir

### 1. RÜCKENLEHNE:

Schwarze glasfaserverstärktpolyamid Netz Rückenlehne, mit Integriert lumbalstütze

### 2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethanschäum, mit Stoffbezug

### 3. GESTELL:

- Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet
- 4-Fuß Gestell, Ø 25 mm Stahlrohr verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet

### 4. ROLLEN/GLEITER:

- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz
- Anti Unkippleiter aus Polyamid, schwarz
- polyamid gleiter, schwarz



ID 1111210200